

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS D'UN ULM (CLASSE 6)



Articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux ULM

Contexte

Ce formulaire est	joint à (rens	eigner la ligne correspondant	te):								
0 □ une deman	de de fiche	e d'identification :] de série	e 🔲 non de s	érie						
2 ☐ une déclara	ation de mo	odification majeure de	ľULM :	Marques	Marques d'identification				Cocher la case si l'ULM n'a pas encore de marques d'identification :		
Eléments des	criptifs o	de l'ULM									
Constructeur :			Appellation/modèle:								
Classe: 6 - hélicoptè		ptère						Occupant(s) :			
Masse à vide de référence		Masse à vide maxi	Masse à vide maximale Mas		sse maximale Equipemen		nts spéciaux				
kg		kg	kg		kg parachute			e de sécurité 🔲 coque, flotteurs			
VNE avec puissance		Capacité réserve	Capacité réservoir(s)		Surface rotorique			Charge rotorique			
km/h		litres	litres		m ²			kg/m²			
Type de rotor principal ¹			Pales principales			Noi					
		Marque		Référence	Référence			Mate	ériau		
		D.L									
Type de système anti-couple ²		Pales rotor anti-	coupie	Référence	Páfáronco			ombre Matériau			
		inal que	marque		iverenence		IIDIC	materiau			
Moteur											
Marque		Modèle	Modèle Type ³		Puissance maximum ⁴		Consommation ⁵ horaire		Limitation ⁶		
					kW		litre	s/h	tours/min		
Activités particul	lières										
□ EA □ LP	□LC □	TC HL RB	C								
EA : épandage agricole LP : largage de parachutiste LC : largage de charges TC : transport de charges à l'élingue HL : hélitreuillage CA : observation aérienne nécessitant un dispositif sp AU : autre AU : autre AU : autre						ispositif spécifique					
Danaian dividilian	Titr	Titre ou référence du manuel d'utilisation 7									
Dossier d'utilisation		Titre ou référence du manuel d'entretien									
(1) Monorotor/birotor, à balancier, coaxiaux/en tandem/engrenant, à réaction (2) Rotor/éjection de gaz, à balancier, caréné (3) Pistons à essence/2 temps, pistons diesel, turbopropulseur, électrique (4) Puissance maximale au banc frein (5) Facultatif (utilisation d'un forfait carburant) (6) Régime maximal défini par le fabriquant du moteur (7) Recommandé pour les monoplaces non de série et obligatoire en cas de cession.											
	/2 temps, pisto		lectrique		ande pour les mond	Spidood i			ilgatorio ori odo do		
	/2 temps, pisto		lectrique		ande pour les mond	Spidooo i					
(4) Puissance maxima Signature	/2 temps, pisto ale au banc fre			cession.	·						
(4) Puissance maxima Signature	/2 temps, pisto ale au banc fre rité des info	in .	voir été inf	cession.	ausse déclaration						

Ce formulaire doit être joint à la demande de fiche d'identification ou à la déclaration de modification majeure, selon le cas.